



**LORCH**  
smart welding



## M-Pro 300 - Control Pro - Synergic - 3800

Kompaktni uredjaj snage 300 A za **MIG-MAG** zavarivanje

Integrirani dodavač žice u istom kućištu

Pogon žice sa 4 valjka – dupla vuča

Fabrički instalirane **MIG-MAG Synergic** linije/programi za zavarivanje čelika (SG2/SG3 u zaštiti CO2 ili MIX gasa), nerdjajućeg čelika (CrNi 308/316) i aluminijuma (AlMg5/AlSi5)

Jednostavno podešavanje parametara izborom broja željene Synergic linije/Programa (kao na slici dole) i dva potenciometra na kontrolnom panelu

Digitalni prikaz parametara zavarivanja – Ampermetar/brzina žice – Voltmetar/debljina materijala


Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, kabl za masu 50mm, 4m i pištolj LORCH ML 3800, 4m

**Garancija: 3 godine** - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – Galeb Group / Galeb System

## Kontrolni panel M-Pro 300 – Control Pro (Synergic)



Jednostavno podešavanje parametara izborom broja željene Synergic linije



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	30-300 A
Prečnik žice za zavarivanje	
Čelik	0,6-1,2mm
Nerdjajući čelik	0,8-1,2mm
Aluminijum	1,0-1,2mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	205 A
Pri 100% opterećenja	170 A
Napon	400V 3-ph
Osigurač	16 A
Dimenzije izvora struje (D x Š x V)	880 x 400 x 755 mm
Masa	80,0 kg

**Info:** [www.galeb.com](http://www.galeb.com)

**E-mail:** [info@galeb.com](mailto:info@galeb.com)

**Tel:** 015/367-700